「耐熱性アップリケマット」と「熱接着両面シート」で作る

スイカとライムのアップリケ

＜使用道具＞

57-919
耐熱性アップリケマット
https://clover.co.jp/products/57919

36-666
カットワークはさみ115
https://clover.co.jp/products/36666

24-145
クロバーNewチャコピー
片面 5色セット
https://clover.co.jp/products/24145

21-082
トレーサー〈ツイン〉
https://clover.co.jp/products/21082

（あると便利な道具）

57-878
手芸用ピンセット
https://clover.co.jp/products/57878

22-001
糸抜
https://clover.co.jp/products/22001

＜材料＞

77-951
熱接着両面シート
https://clover.co.jp/products/77951

アップリケに使いたい布：適宜

＜作り方＞ ※「熱接着両面シート」の使い方は、商品付属の説明書をご覧ください。

① 布の裏側に「熱接着両面シート」を貼ります。



② ①にチャコピー・各パーツ図案（反転のまま）の順に重ね、熱接着両面シートのはくり紙に図案を写します。



③ 図案に沿って布をカットし、はくり紙を剥がします。
（糸抜があると、はくり紙を剥がしやすいです。）



クロバー株式会社

④　「耐熱性アップリケマット」の下に
アップリケ図案を置き、図案に合わせて
パーツをレイアウトします。

このとき、手芸用ピンセットがあると
レイアウトしやすいです。

⑤　レイアウトしたパーツの上に「アイロン保護シート」を
かぶせて、アイロンをかけます。

※アイロン保護シートの上から
アイロンをすることで、
アイロン台やアイロンに
糊が付くのを防ぎます。

⑥　温度が下がってから、
耐熱性アップリケマットからパーツを
はがして完成です。



⑦　バッグやポーチなどに
アイロン接着してお使いください。

※頻繁に洗濯するものに接着する場合は
仕上げにステッチがけをしてください。

スイカのアップリケ図案

※すいかの種と白い部分は図案に合わせてレイアウトできません。
図案の位置を参考に、お好みでレイアウトしてください。



スイカの各パーツ図案

（※反転しています。このまま転写してください。）





ライムのアップリケ図案



※ライムの実の部分は、図案に合わせて
レイアウトできません。
上の図案を参考に、お好みで
レイアウトしてください。



ライムの各パーツ図案

（※反転しています。このまま転写してください。）



実の部分